

[4.1.1] KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie i zagospodarowanie skarpy przed wejściem głównym do budynku Szpitala [B]
ADRES INWESTYCJI : Kielce, ul Wojska Polskiego 51
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach
ADRES INWESTORA : 25-375 Kielce ul.Wojska Polskiego 51

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0118-02	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI	m ³		
		400	m ³	400,000	
				RAZEM	400,000
2	kalk. własna	TORKRETOWANIE-Montaż zbrojenia fi6 o oczkach 15x15cm w dwóch warstwach wraz z montażem kotew fi10 w rozstawie 45x45cm oraz torkretowanie na suchu gr.10cm (SIKA GUNIT 03 Normal lub równoważny)	m ²		
		420	m ²	420,000	
				RAZEM	420,000
3	KNR 2-31 0704-02	Bariera drogowa ochronna z poprzeczką, typ U12, ocynkowana, malowana prosz.	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
4	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		
		22,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
5	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żel.	t		
		browane o śr. 8-10 mm	t	0,450	
		0,45		RAZEM	0,450
6	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe	m ³		
		5,9	m ³	5,900	
				RAZEM	5,900
7	KNR 2-02 1209-01	Barierk z stali nierdzewnej	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		7,52	m ³	7,520	
				RAZEM	7,520
9	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Piasek z cementem z zagęszczeniem mechanicznym - 18 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
10	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Zagęszczona podsypka z kruszywa 8-16mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
11	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 18 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z płyt chodnikowych kolor grafit 40x40 gr.4cm	m ²		
		125	m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
13	KNR 2-31 0606-01	Odwodnienie liniowe aco	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
14	KNNR 10 0115-04	Układanie rurociągów drenarskich o śr. 110mm	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
15	kalk. własna	Montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KNNR 5 0707-07	Układanie kabli w rurach osłonowych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
18	kalk. własna	Donice tarasowe	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalk. własna	Zestaw tarasowy	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
20	kalk. własna	Projektowane kwiaty i krzewy	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0118-02	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI	m ³	400,000	0,00	0,00
2	kalk. własna	TORKRETOWANIE-Montaż zbrojenia fi6 o oczkach 15x15cm w dwóch warstwach wraz z montażem kotew fi10 w rozstawie 45x45cm oraz torkretowanie na sucho gr. 10cm (SIKA GUNIT 03 Normal lub równoważny)	m ²	420,000	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0704-02	Bariera drogowa ochronna z poprzeczką, typ U12, ocynkowana, malowana proszkowo kolor grafitowy	m	70,000	0,00	0,00
4	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk. ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	22,500	0,00	0,00
5	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm	t	0,450	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe	m ³	5,900	0,00	0,00
7	KNR 2-02 1209-01	Barierki z stali nierdzewnej	m	24,000	0,00	0,00
8	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	7,520	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Piasek z cementem z zagęszczeniem mechanicznym - 18 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	125,000	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Zagęszczona podsypka z kruszywa 8-16mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	125,000	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 18 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	125,000	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z płyt chodnikowych kolor grafit 40x40 gr. 4cm	m ²	125,000	0,00	0,00
13	KNR 2-31 0606-01	Odwodnienie liniowe aco	m	40,000	0,00	0,00
14	KNR 10 0115-04	Układanie rurociągów drenarskich o śr. 110mm	m	65,000	0,00	0,00
15	kalk. własna	Montaż lamp oświetleniowych zewnętrznych	szt	6,000	0,00	0,00
16	KNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych	m	50,000	0,00	0,00
17	KNR 5 0707-07	Układanie kabli w rurach osłonowych	m	50,000	0,00	0,00
18	kalk. własna	Donice tarasowe	szt	24,000	0,00	0,00
19	kalk. własna	Zestaw tarasowy	szt	6,000	0,00	0,00
20	kalk. własna	Projektowane kwiaty i krzewy	szt	24,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł